PR.R.F.V. sa **☎**4769-5108

## REJILLA SENDAPLAST MATRIZ

El siguiente esquema tiene como objetivo facilitarle el cálculo preciso de las piezas que más se ajusten a su necesidad. De tal manera Ud. podrá optimizar el costo de su proyecto.

El panel máximo que podemos fabricar, cuenta con 19 celdas de ancho (834 mm) y 32 de largo ( 1400 mm.).

Las cifras en cursiva, representan los milímetros medidos de borde externo a borde externo del travesaño.

0.0	51.5	94.9	138.4	181.9	225.4	268.8	312.3	355.8	399.3	442.7	486.2	529.6	573.1	616.6	660.1	703.5	747.0	790.5	834.0
0.0	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51.5 95.0	1 2	2	3	4	5	О	/	0	9	10	' '	12	13	14	15	10	17	10	19
138.5	3																		
182.0	4																		
225.5	5																		
269.0	6																		
312.5	7																		
356.0	8																		
399.5	9																		
443.0	10																		
486.5																			
530.0																			
573.5																			
617.0																			
660.5																			
704.0																			
747.5																			
791.0																			
834.5																			
<i>878.</i>																			
965.0																			
1052.0																			
	25																		
	27																		
1226.0																			
1356.5																			
1400.0	32																		

## IMPORTANTE:

El efectuar cortes a medida interrumpiendo el desarrollo del dibujo, no perjudica en nada la estructura de la rejilla ni le hace perder ninguna de sus propiedades originales.

Ud. puede disponer el corte en el lugar que necesite y con la forma que más se ajuste a la geometría existente.